



LATVIJAS REPUBLIKA KRĀSLAVAS NOVADS  
KRĀSLAVAS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90001267487

Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601. Tālrunis +371 65624383, fakss +371 65681772  
e-pasts: [dome@kraslava.lv](mailto:dome@kraslava.lv)

---

Krāslavā

**Apstiprināti**  
ar novada domes  
2010.gada 29.augusta  
sēdes lēmumu (prot.nr.16, 15.§ )

*(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.07.2012. protokols nr. 11, 1.§. 1.2.p.)  
(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.08.2014. protokols nr. 10, 12.§. 12.2.p.)*

**Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2010/20  
„Par ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Krāslavas novadā”**

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma  
13.panta sesto daļu un 26.panta trešo daļu

## **I. Noteikumos lietotie termini**

- 1. Topogrāfiskais plāns** – lokāla ģeogrāfiskā apgabala ģeotelpiskās informācijas attēlojums plāknē ar noteikta veida apzīmējumiem vizuāli uztveramā formā.
- 2. Topogrāfiskās informācijas pārbaude** – topogrāfiskās informācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaude, neatbilstību konstatēšana pārbaudāmajā topogrāfiskajā informācijā, kā arī topogrāfiskā plāna elementu pareizības un pilnīguma pārbaude salīdzinājumā ar dabā esošo stāvokli;
- 3. Topogrāfiskās informācijas datu bāze** – strukturēts, pārbaudītas topogrāfiskās informācijas apkopojums, kas nodrošina iespēju izmantot informāciju ar programmatūras palīdzību. Datu bāzes pamats ir digitāli topogrāfiskie plāni (mērogs 1:500) ar esošām inženierkomunikācijām.
- 4. Datu bāzes uzturēšana** – sistemātiska datu reģistrēšana, datu bāzes datorizēta uzglabāšana, regulāra kopiju veidošana un uzglabāšana uz cita digitālās informācijas nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpojumu sniegšana datu bāzes lietotājiem.

## **II. Vispārīgie noteikumi**

5. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro:
  - 5.1. veicot digitālo topogrāfisko uzmērīšanu Krāslavas novada teritorijā;
  - 5.2. pārbaudot visa veida uzmērīto topogrāfisko informāciju;
  - 5.3. saskaņojot un apkopojot datus vienotajā novada digitālajā topogrāfiskajā plānā;
  - 5.4. uzturot topogrāfisko plānu un izsniedzot informāciju no datu bāzes;

5.5. izstrādājot detālplānojumus, projektus, nosakot objektu aizsargjoslas, digitālās izpildshēmas, veicot kadastrālas uzmērīšanas un citus darbus.

6. Šie noteikumi ir saistoši visiem mērniecības darbu izpildītājiem – sertificētām un licencētām personām, kas izpilda topogrāfiskās uzmērīšanas darbus Krāslavas novada teritorijā, kā arī Krāslavas novadā esošo inženierkomunikāciju turētājiem (pārvaldītājiem, ekspluatētājiem), kā arī visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas Krāslavas novadā veic dažādu objektu, tajā skaitā ēku, inženierkomunikāciju un transporta būvju plānošanu, projektēšanu, celtniecību vai ekspluatāciju.

7. Krāslavas novada administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas, izpilduzmērījumu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu un informācijas par aizsargjoslām izsniegšanu un pieņemšanu, pārbaudi un uzkrāšanu, mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu, kā arī nodošanu Valsts zemes dienesta centrālajā datu bāzē realizē un koordinē Krāslavas novada Būvvalde, kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt maksu saskaņā ar šo saistošo noteikumu 2.pielikumu.

*(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.07.2012. protokols nr. 11, 1.§.1.2.p.)*

8. Izstrādājot detālplānojumus, būvprojektus un citus plānošanas vai projektēšanas darbus vai nosakot objektu aizsargjoslas, par pamatu tiek ņemti mērniecībā licencētu vai sertificētu personu veiktie uzmērījumi, kas izstrādāti digitālā Microstation versijā .dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā.

9. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei Krāslavas novada Būvvaldē, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm. Krāslavas novada dome lēmumu par zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma redakcijas saskaņošanu pieņem tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no Krāslavas novada Būvvaldes.

10. Kadastrālas uzmērīšanas veicējs, iesniedzot Krāslavas novada Būvvaldē apgrūtinājumu plāna eksemplāru saskaņošanai, iesniedz arī robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānus digitālā Microstation versijā .dgn formātā.

*(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.07.2012. protokols nr. 11, 1.§.1.2.p.)*

### **III. Prasības topogrāfiskajai uzmērīšanai**

11. Topogrāfiskās uzmērīšanas darbus Krāslavas novadā izpilda, ievērojot valstī noteikto normatīvo aktu prasības, kā arī šo saistošo noteikumu prasības.

12. Izgatavojot topogrāfisko plānu, tajā jāattēlo dabā esošie valsts un vietējās nozīmes ģeodēziskā tīkla punkti. Informāciju par valsts un vietējās nozīmes ģeodēziskā tīkla punktu koordinātām un augstumiem mērniecības darbu izpildītāji saņem Būvvaldē.

13. Topogrāfiskais uzmērījums nav nepieciešams, bet ir derīga datorizdrukā no novada digitālā topogrāfiskā plāna, ko izsniedz datu turētājs, šādos gadījumos:

13.1. veicot avārijas darbus;

13.2. uzstādot pagaidu būves vai reklāmas stabus (līdz 0,3m dziļumam);

13.3. veicot lokālus darbus laukumā, kura platība nepārsniedz 4m<sup>2</sup> vai tīklu garums nav lielāks par 4m;

13.4. veicot darbus, kuriem nav vajadzīgs būvprojekts;

13.5. ja esošais topogrāfiskais materiāls nav vecāks par diviem gadiem.

*(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.07.2012. protokols nr. 11, 1.§.1.2.p.)*

14. Persona, kas saņēmusi būvatļauju (rakšanas atļauju), pirms vaļējās tranšejas (būvbedres) aizbēršanas organizē objekta topogrāfisko/ģeodēzisko uzmērīšanu. Ja, veicot būvdarbus vai rakšanas darbus, tiek atrastas topogrāfiskajā plānā neuzrādītas vai vietai neatbilstošas komunikācijas, tad jāfiksē to novietojums dabā un attiecīgi jāuzmēra.

*(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.07.2012. protokols nr. 11, 1.§.1.2.p.)*

*(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.08.2014. protokols nr. 10, 12.§. 12.2.p.)*

15. Pirms topogrāfiskās uzmērīšanas darbību uzsākšanas mērniecības darbu veicējs pasūta un saņem no Krāslavas novada pašvaldības ģeotelpiskās informācijas datu bāzes datus par uzmērāmo teritoriju. Lai saņemtu nepieciešamo informāciju topogrāfiskajai uzmērīšanai, pasūtītājs iesniedz Krāslavas novada pašvaldībai adresētu iesniegumu (1.pielikums), kam pievieno shēmu ar iezīmētām uzmērāmās teritorijas robežām, Krāslavas novada Būvvaldei Skolas ielā 7, Krāslavā, Krāslavas novadā, LV-5601. Pasūtījumu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to pa e-pastu uz adresi: [topokraslava@inbox.lv](mailto:topokraslava@inbox.lv).

*(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.07.2012. protokols nr. 11, 1.§.1.2.p.)*

16. Saskaņā ar saņemto iesniegumu Krāslavas novada Būvvalde 5 (piecu) darba dienu laikā nosūta pasūtītājam rēķinu (izņemot šo saistošo noteikumu 29.punktā minētās personas), kas sastādīts, ņemot vērā pasūtītājam nepieciešamās informācijas veidu un apjomu, atbilstoši cenrādīm (2.pielikums).

17. Pieprasītājam informācija tiek nosūtīta 2 (divu) darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas.

18. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes datus Krāslavas novada Būvvalde sagatavo un izsniedz:

18.1. standartizētā apjomā un veidā, kombinējot noteiktas karšu lapas, kurās apkopoti noteikta sastāva dati, izsniedzot tos elektroniski;

18.2. nestandardizētā apjomā un veidā (.dwg formāti), datu sagatavošanā izmantojot informācijas blokus vai specializētas sagatavošanas metodes (programmas) un atbilstoši pieprasījumam izvēlētus datu atlases kritērijus, izsniedzot tos elektroniski. Datu pieprasītājs samaksā datu sagatavošanas izdevumus.

18.3. papīra formā. Datu pieprasītājs samaksā papildus izdevumus atbilstoši apstiprinātajam cenrādīm.

19. Lai nodrošinātu uzmērīšanas rezultātā iegūtās informācijas ievadīšanu topogrāfiskās informācijas datu bāzē, mērniecības darbu izpildītāji Krāslavas novada Būvvaldei iesniedz:

19.1. uzmērītās teritorijas topogrāfisko plānu ar apliecinājumu (ar parakstu un zīmogu), ka virszemes situācijas objekti un apakšzemes komunikācijas uzmērītas un iezīmētas precīzi, ar esošo inženierkomunikāciju turētāju saskaņojumiem;

19.2. topogrāfiskā plāna vai izpildplāna digitālo versiju .dgn failu formātā, izmantojot elektroniskos datu nesējus vai nosūtot to pa e-pastu uz adresi [topokraslava@inbox.lv](mailto:topokraslava@inbox.lv).

*(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.07.2012. protokols nr. 11, 1.§.1.2.p.)*

19.3. mērniecības darbu veicējs iesniedz Krāslavas novada pašvaldībai adresētu iesniegumu (3.pielikums vai 4.pielikums).

*(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.07.2012. protokols nr. 11, 1.§.1.2.p.)*

20. Krāslavas novada Būvvaldes speciālists 10 (desmit) darba dienu laikā pārbauda iesniegto darbu un dod pasūtītājam atbildi (elektroniski uz norādīto e-pasta adresi).

21. Veicot iesniegtā topogrāfiskā uzmērījuma izvērtēšanu, Krāslavas novada Būvvaldes speciālists kamerāli izvērtē topogrāfiskās informācijas datu atbilstību spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecības inženierizpēti un šo saistošo noteikumu

prasībām, kā arī atbilstību tā rīcībā esošajai topogrāfiskās informācijas datu bāzei un pārlicinās, vai ir attiecīgie saskaņojumi ar visiem uzmērītajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem.

*(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.07.2012. protokols nr. 11, 1.§.1.2.p.)*

22. Ja iesniegtajā topogrāfiskajā informācija tiek konstatētas būtiskas atšķirības no datubāzē reģistrētiem datiem, tad Krāslavas novada Būvvaldes speciālistiem ir tiesības pieprasīt no topogrāfisko darbu veicēja iesniegt uzmērīšanas lietu un lauka mērījumu datu izdrukas, lai pārlicinātos par mērījumu ticamību.

23. Ja izvērtēšanas rezultātā ir konstatētas neatbilstības, mērniecības darbu izpildītāju pienākums ir tās novērst un izlaboto topogrāfisko plānu ar tā digitālo versiju iesniegt Krāslavas novada Būvvaldes speciālistam atkārtoti.

24. Strīda gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā licencēta vai sertificēta persona, lai veiktu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.

25. Pēc izvērtēšanas Krāslavas novada Būvvaldes speciālists uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā plāna vai izpildplāna veic saskaņojumu.

*(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.07.2012. protokols nr. 11, 1.§.1.2.p.)*

26. Par mērniecības darbu izpildītāju sagatavoto topogrāfisko plānu vai izpildplānu izvērtēšanu iekļaušanai topogrāfiskās informācijas datu bāzē tiek iekasēta pašvaldības maksa. Izdevumus, kas saistīti ar plāna izvērtēšanu, sedz mērniecības darbu izpildītāji. Darbus, kuru pasūtītājs ir Krāslavas novada pašvaldība, reģistrē bez maksas.

*(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.07.2012. protokols nr. 11, 1.§.1.2.p.)*

27. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes datu avoti ir:

27.1. mērniecības darbu izpildītāju iesniegtie, topogrāfiskās uzmērīšanas rezultātā iegūtie dati;  
27.2. dati, kas iegūti, veicot izpilduzmērījumus (ģeodēzisko pārbaudi) par būvniecības vai citas darbības rezultātā notikušajām izmaiņām virszemes objektos un apakšzemes inženierkomunikācijās;

27.3. datu bāzes sinhronizācijas (ar inženierkomunikāciju turētājiem) rezultātā iegūtie dati par inženierkomunikāciju novietojumu;

27.4. dati, kas iegūti aerofotografēšanas un tālzipētes darbu rezultātā, vai citā veidā.

28. Topogrāfiskās informācijas datu bāzē uzkrātos datus izmanto:

28.1. Krāslavas novada pašvaldība tai noteikto uzdevumu izpildei;

28.2. Krāslavas novada pašvaldības iestādes un to struktūrvienības tām noteikto uzdevumu izpildei;

28.3. Krāslavas novadā esošo inženierkomunikāciju turētāji kā pamatu to darbībai nepieciešamo datu bāžu veidošanai;

28.4. mērniecības darbu izpildītāji, izpildot konkrētu pasūtījumu teritorijas topogrāfiskajai uzmērīšanai;

28.5. Valsts zemes dienests tam noteikto uzdevumu izpildei;

28.6. projektēšanas komercsabiedrības un individuālie komersanti, kas nodarbojas ar teritoriju plānojumu, detālplānojumu, zemes ierīcības un būvniecības saistīto projektu un shēmu izstrādi;

28.7. citas fiziskas un juridiskas personas, kas iesniegumā pamato datu bāzē esošās informācijas izmantošanas nepieciešamību.

29. Šo saistošo noteikumu 28.1., 28.2., 28.5.apakšpunktā minētās personas topogrāfisko informāciju saņem bez maksas.



Krāslavas novada Būvvaldei  
Skolas ielā 7, Krāslavā, Krāslavas novadā, LV-5601

\_\_\_\_\_ Vārds, Uzvārds/Nosaukums

\_\_\_\_\_ Personas kods/reģistrācijas numurs

\_\_\_\_\_ Adrese

\_\_\_\_\_ Tālrunis

## IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt datus mērniecības datu veikšanai Krāslavas novadā, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Adrese un objekta nosaukums

Objektā paredzami darbi(vajadzīgo atzīmēt):

- Topogrāfiskā uzmērīšana(objekta platība, ha) \_\_\_\_\_
- Izpilduzmērījumu izgatavošana (trases garums, m) \_\_\_\_\_
- Detālplāni un zemes ierīcības projekti(objekts) \_\_\_\_\_
- Citi \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Datums

\_\_\_\_\_ Paraksts

Rēķinu maksai par sniegto pakalpojumu vēlos saņemt:

- E-pastā (norādīt adresi) \_\_\_\_\_
- Būvvaldē

**Maksas cenrādis ģeotelpiskās informācijas aprītei Krāslavas novadā**

N.p.k.	Nodevas objekts	Maksas likme euro (neieskaitot PVN)
1.	<b>Topogrāfijas uzmērīšanas informācijas pārbaude un reģistrācija datubāzē</b>	
1.1.	objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot)	10.00
1.2.	objekta platība no 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot)	15.00
1.3.	objekta platība no 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot)	25.00
1.4.	objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha	10.00
2.	<b>Topogrāfijas uzmērīšanas informācijas izsniegšana no datu bāzes</b>	
2.1.	objekta platība līdz 1.0 ha (ieskaitot)	10.00
2.2.	objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha	4.00
3.	<b>Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, reģistrēšana, pārbaude, ievadīšana datu bāzē</b>	
3.1.	komunikācijas garums līdz 300 m (ieskaitot)	10.00
3.2.	komunikācijas garums virs 300 m, papildus par katriem nākamiem 100m	4.00
4.	<b>Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei)</b>	
4.1.	platība līdz 1.0 ha	15.00
4.2.	platība virs 1.0, papildus par katru nākamo ha	5.00
5.	<b>Par topogrāfiskā uzmērījuma, izpildshēmas un izpilddokumentācijas digitālās versijas formāta maiņu</b>	10.00
6.	<b>Informācijas izsniegšana papīra formā:</b>	
6.1.	A4 datorizdruka (viena lapa)	0.30
6.2.	A3 datorizdruka (viena lapa)	0.50
6.3.	A1 datorizdruka (viena lapa)	5.00
7.	<b>Datu pārvešana uz CD-ROM (viens informācijas nesējs)</b>	5.00

*Uzņēmuma veidlapa ar rekvizītiem*

---

Krāslavas novada Būvvaldei  
Skolas ielā 7, Krāslavā, Krāslavas novadā, LV-5601

**IESNIEGUMS**

Lūdzu reģistrēt Krāslavas novada ģeotelpiskās informācijas datu bāzē topogrāfisko  
uzmērījumu, kas veikts pēc SIA „\*\*\*\*\*” pieteikuma Krāslavas novadā, \_\_\_\_\_ pag.  
\_\_\_\_\_.

datums

Amats,V.Uzvārds

Maksājuma rīkojumu vēlos saņemt:

- E-pastā \*\*\*\*\*@\*\*\*\*\*.\*\*



*Uzņēmuma veidlapa ar rekvizītiem*

---

Krāslavas novada Būvvaldei  
Skolas ielā 7, Krāslavā, Krāslavas novadā, LV-5601

## IESNIEGUMS

Lūdzu reģistrēt Krāslavas novada ģeotelpiskās informācijas datu bāzē izpilduzmērījumus,  
kas veikti pēc SIA „\*\*\*\*\*” pieteikuma Krāslavas novadā, \_\_\_\_\_ pag. \_\_\_\_\_.

Trases garums \*\*\* m.

datums

Amats,V.Uzvārds

Maksājuma rīkojumu vēlos saņemt:

- E-pastā \*\*\*\*\*@\*\*\*\*\*.\*\*

Inženierkomunikāciju lietotāju saraksts, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti Krāslavas novada administratīvajā teritorijā:

Organizācijas Krāslavas pilsētas teritorijā:

SIA „Krāslavas ūdens”
AS „Sadales tīkls”
SIA „Latvijas Propāna Gāze”
SIA „Lattelecom”
p/a „Labiekārtošana K”
SIA „Krāslavas nami”

Organizācijas Krāslavas novada pagastu teritorijā:

AS „Sadales tīkls”
SIA „Lattelecom”
Vietējā pagasta pārvalde
VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
VAS „Latvijas dzelzceļš”, ja uzmērāmais objekts skar dzelzceļa aizsargjoslas teritoriju